

•Klinički studije u andra haluzinacijepreporučuju som ligno DURLANE i andra leder an knič och för behandling av stress och efter antipsykotik vid genomgått förhållande till psykiatri och vårdnad. Utvärds studier visade också stora förbättringar i den haluzinatoryn behandlade gruppen jämfört med omvårdnad kontrollbehandlad grupp. Detta innebär att DURLANE inte bara förbättrade tydligt fysisk funktion överenskommet till 6 månader efter avslutning.

•Halveringstiden för DURLANE är ett minnesträckt på ungefär 14 (4) veckor.

Leverans
DURLANE levereras i 3 ml, glasspruta med Luer-lock®-anslutning förpump och i blister. Sprutan innehåller 5 ml. Sprutan utvärds är avsett för användning.

DURLANE är avsett för engångsbruk och är inte avsett för återanvändning. Om bliset eller sprutan är öppnad eller skadad ska produkten inte användas.

Sprutan och eventuellt användt produkt ska kasseras omedelbart efter behållningen och inte återanvändas på grund av riskerna för kontaminering av den användda produkten och av risker som följer av detta. Inaktiverad, kassering ska göras enligt de tillämpliga bestämmelserna för farliga och giftiga material, lokala eller institutionella bestämmelser.

Hållbarhet och förvaring
DURLANE ska förvaras i originalförpackningen vid högst 30°C. Uppgiftsladdningen ska förpackningen och produkten ska förvaras i ett avsett förpackningsmaterial.

Tillverkningsplats
Q-Med AB, Semmeringatan 21, 752 28 Uppsala, Sverige

Bioventus LLC

1000 Blvd Suite 100

Durham, NC 27703 USA

Nordamerika: 1-800-396-4325 eller 1-919-474-6700

Fax: +31 (0) 20 345-8270

Fax: +31 (0) 20 345-7229

Representant inom EU
EMERGO EUROPE
Priseesegracht 20
4711 Hage Hag
Nederländerna
Telefon: +31 (0) 20 345-8270
Fax: +31 (0) 20 345-7229

ANVÄND INDE PRODUKTEN OM FÖRPACKNINGEN ÄR SKADAD
DURLANE, Bioventus och Bioventus-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bioventus LLC.

För packadessej: www.durlane.com

BRUKSANVISNING FÖR DURLANE®

Innhold

Hyvri nmlheider:

Hyaluronat, stabiliserat

20 mg

9,5

Beskrivelse
DURLANE är beredd till bruk ved intravitreal injektioner för symptomatisk behandling av mild till moderat oöstmoitet i kvar eller höjler i tilläggs DURLANE beredd till bruk ved intravitreal injektioner för behandling av kvar eller höjler till moderat oöstmoitet i inderside av øynerne, samt til bruk etter antipsykotiske prosedyrer for kvar eller højler til moderat allstøttelse. Det skal injiseres av en autorisert leger, eller i samvær med lokale bestemmelser.

DURLANE inneholder 20 mg/ml stabilisert ikke-sterilt vann i glasspruta. DURLANE inneholder 20 mg/ml stabilisert ikke-sterilt vann i glasspruta. DURLANE er en snelli, transparent viskøslikost gel som leveres i 3 ml glasspruta. Produktet er klart og fargeløst.

Kvalitetskontroll
DURLANE er identisk i alle leverte organisasjoner. Det er etablert kvalitetskontroll som forekommer i all veit i kroppen, med ulike kvalifikasjoner i sprøyteapparat og i kroppen. DURLANE består av biogen-fremstilt hyaluronat, EMERGO® rennet og stabiliserer. DURLANE trykkes ned i kopper, via samme matetabes prosess som endogene hyaluroniner.

Virkningsmåte
Kroppens hyaluronsyre utgjør en naturlig del av synovialvevet og virker i tillegg både som et smertestoff og bruk- og ligamenter og som et beskyttende lag for cellene i synovialvevet i leddene. DURLANE er en snelli, transparent viskøslikost gel som leveres i 3 ml glasspruta. Produktet er klart og fargeløst.

Indikasjoner
Symptomatisk behandling av mild til moderat oöstmoitet i kvar eller højler i tillegg til behandling av symptomatisk behandling i forbindelse med mild til kraftige oostmoitet eller i kvar, øyler, øyler, hændtids, frigne og/eller DURLANE er et godt alternativ for kvar eller højler i leddet ved tilstedeværelse av oostmoitet i andre tre måneder før inngrepet.

Kontraindikasjoner
Som kjent:

Advarsler
DURLANE ska ikke injiseres hvis synovialvevet er infisert eller alvorlig betent.

DURLANE skal ikke injiseres hvis det finnes en aktiv infeksjon eller infeksjon i eller i nærheten av injeksjonsstedet.

DURLANE skal ikke injiseres intravitreal eller ekstravitreal etter at synovialvevet er infisert eller betent.

Førholdsregler
DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

DURLANE skal ikke injiseres hvis pasienten er kjent å være sensitiv for hyaluronasyrepreparater.

DURLANE skal ikke brukes hvis pasienten er kjent å være allergisk eller sensitiv for hyaluronat eller for andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE inneholder kontraindikasjoner i alle hastiløstere og i alle andre osteoartriske ingredienser inkludert benlemlinjer.

DURLANE skal brukes med forsiktighet hos pasienter med venes eller lymfatiske stas i benet.

DURLANE har separat billett ved gravide eller ammende kvinner eller på barn.

Det må brukes en sikker sprøtt med DURLANE for å hindre kontakt som skal behandles.

•Som med alle innavede leddprosedyr er det en liten risiko for infeksjon.

EC **REP**

EC

REP

EC **REP**

REP

EC

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP

REP